

Titre:		Téléphone:			
Nom:		E-Mail:			
Prénom:		Profession:			
Rue, n°:		Caisse maladie:			
CP., ville:		N°AVS:			
Date de naissance :		Médecin de famille, ville:			
Comment avez-vous entendu parler de nous?		 □ Référencement médical □ Connu □ Instagram □ Google □ Facebook 			
I I					
J'ai été récemment ou je suis actuellement sous traitement medie Je prends régulièrement des medicaments. J'ai une carte de santé.	□ Oui, pou cal. □ Non □ Oui, les □ Non □ Oui: □ □ Non	suivants		d'allergie 🗆 carte d'anticoagulation	
Je fume. □ Non □ Oui: env. cigarettes par jour Seulement pour les femmes: □ Je suis enceinte.					
J'ai ou j'ai eu:					
 □ des problèmes cardiaques □ des troubles circulatoires □ l' hypertension □ l' hypotension 	☐ I' asthme☐ le rhume des foins☐		□ l' hépatite □ VIH	☐ l' indigestion☐ des rhumatismes sévères☐ un diabète de type	
□ des allergies à:					
une maladie oculaire:					
□ une autre maladie grave:					
☐ rien de tout cela.					
	ngés avec mon méde s données nécessaire	cin traitant s à la factu	ou d'autres personnes s ration, à l'encaissement	oumises au secret médical telles que les et à la comptabilité pourront être	
□ rien de tout cela. Je prends connaissance du fait que les données o leurs copies ou leurs imprimés pourront être échar assurances etc. Je également prends note que les transmises aux institutions concernées. Je suis d'accord, qu'une anesthésie locale me soit anesthésie locale des irritations au niveau de la m survenir et que ceux-ci disparaissent en règle géne d'accident est accru durant plusieurs heures après	ngés avec mon méde données nécessaire s i nécessaire admini- âchoire inférieure ains érale. J'ai pris connais s une intervention chir	cin traitant s à la factu strée. Je m si qu'à la la ssance, en urgicale de	ou d'autres personnes s ration, à l'encaissement e rends compte que, da ngue (engourdissement tant que participant(e) à ntaire sous anesthésie l	oumises au secret médical telles que les et à la comptabilité pourront être ns de très rares cas, qu'à la suite d'une persistent, fourmillement) peuvent la circulation routière que le risque ocale.	
□ rien de tout cela. Je prends connaissance du fait que les données of leurs copies ou leurs imprimés pourront être échar assurances etc. Je également prends note que les transmises aux institutions concernées. Je suis d'accord, qu'une anesthésie locale me soit anesthésie locale des irritations au niveau de la m survenir et que ceux-ci disparaissent en règle génd'accident est accru durant plusieurs heures après Notre avis sur la protection des données peut être	ngés avec mon méde s données nécessaire s i nécessaire admini- âchoire inférieure ain- érale. J'ai pris connais s une intervention chir consulté sur notre sit	cin traitant s à la factu strée. Je m si qu'à la la ssance, en urgicale de e web et da	ou d'autres personnes s ration, à l'encaissement e rends compte que, da ngue (engourdissement tant que participant(e) à ntaire sous anesthésie l	oumises au secret médical telles que les et à la comptabilité pourront être ns de très rares cas, qu'à la suite d'une persistent, fourmillement) peuvent la circulation routière que le risque ocale.	
□ rien de tout cela. Je prends connaissance du fait que les données o leurs copies ou leurs imprimés pourront être échar assurances etc. Je également prends note que les transmises aux institutions concernées. Je suis d'accord, qu'une anesthésie locale me soit anesthésie locale des irritations au niveau de la m survenir et que ceux-ci disparaissent en règle géne d'accident est accru durant plusieurs heures après	ngés avec mon méde s données nécessaire s i nécessaire admini- âchoire inférieure ain- érale. J'ai pris connais s une intervention chir consulté sur notre sit	cin traitant s à la factu strée. Je m si qu'à la la ssance, en urgicale de e web et da	ou d'autres personnes s ration, à l'encaissement e rends compte que, da ngue (engourdissement tant que participant(e) à ntaire sous anesthésie l	oumises au secret médical telles que les et à la comptabilité pourront être ns de très rares cas, qu'à la suite d'une persistent, fourmillement) peuvent la circulation routière que le risque ocale.	

Basel, Signature: